








Induflex


IP 23



Tryck kablar mot stomme
Press the cables against the body



DA-	DA+	Ⓢ	Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
N	L	ⒼⒷ	Basic insulation between mains and control wiring.




Ⓢ Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.

ⒼⒷ Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.

Ⓢ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


ⒼⒷ It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ



IP 23

[mm]	c/c
1200	1271
1500	1563



e-Sense Flex, Hytronik KoolMesh firmwire

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)

Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Operating frequency bands and output power (EIRP):

Frequency band: 2.4 GHz

Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustningar T0063R4, T0064R4.

överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Hereby, Fagerhult declares that this radio equipment types T0063R4, T0064R4.


are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse




finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

The full text of the EU declaration of conformity is available

at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity





Tryck kablar mot stomme
Press the cables against the body



DA-	DA+	S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
N	L	
		GB Basic insulation between mains and control wiring.




- S Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.
- GB Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.



Kopplingsbox / Connection box



IP 23





(S) Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.





(GB) Basic insulation between mains and control wiring.

(S) Service och utbyte av drivdon och ljuskälla får endast utföras av tillverkaren, deras serviceombud eller annan behörig person.

(GB) Servicing and replacement of control gear and light source shall be carried out by the manufacturer, their service agent or a similarly skilled person.



Tryck kablar mot stomme
Press the cables against the body



WITH ORGANIC RESPONSE (OR) HIGHBAY

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 5.8 GHz +/- 75 MHz (HF)
Output power (<0.2mW (HF) within our operating band)

Operating frequency bands and output power (EIRP):
Frequency band: 2.4 GHz
Output power (4dBm max within our operating band)

Härmed försäkrar Fagerhult att dessa typer av radioutrustning T0063R2 & T0064R2 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Hereby, Fagerhult declares that this radio equipments type T0063R2 & T0064R2 are in compliance with Directive 2014/53/EU and UK SI 2017 No. 1206.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fagerhult.com/declaration-of-conformity

(S) Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

(GB) It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ